Profi-Rüttelplatte DQ-0213

Wendiges Einstiegsmodell - mit 75 kg Power!

Perfekt für den Einsatz auf kleinen Baustellen und beengten Flächen. Im Nu einsatzfähig und verstaut.





TÜV Rheinland Zertifikats-Nr. S 50416156

Technische Daten	Rüttelplatte DQ-0213
Betriebsgewicht	75 kg
Verdichtungsdruck	12 kN
Motortyp	4-Takt luftgekühlt, OHV
Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)
Hubraum	196 ccm
Kraftstoff	Benzin (E10 geeignet)
Erreger-Frequenz	ca. 93 Hz
Vibration pro Minute	5600
Vortrieb	vorlaufend
Verdichtungstiefe	bis 20 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	24 m / min
Flächenleistung	520 m² / h
Grundplatte	50 x 36 cm

Profi-Rüttelplatte mit 75 kg

- springt sofort an, auch bei schlechten äußeren Bedingungen
- klappbarer und schwingungsgedämpfter Führungsgriff für ein komfortables Arbeiten
- erstklassige Wendigkeits- und Laufeigenschaften, auch in steilerem Terrain
- robuster Schutzrahmen mit Hebevorrichtung für besonders einfaches Transportieren

